

常用低碳钢、低合金高强度钢、不锈钢的焊条选用

钢 材	Q235-A.F、Q235-A 10（管）、20（管）	Q235-B、Q235-C 20G、20g、20R、20(锻)	16Mn(R)	16MnD(R)	15CrMo (G、R)	0Cr18Ni9	0Cr18Ni10Ti (1Cr18Ni9Ti)	00Cr19Ni10
Q235-A.F、Q235-A 10（管）、20（管）	J422	J422、J427		J427		A302、A307、A312		
Q235-B、Q235-C 20G、20g 20R、20(锻)	J422、J427	J426、J427	J422 J427	J427				
16Mn(R)		J422、J427	J506 J507			A302、A312		
16MnD(R)	J427			J506RH J507RH		A302、A307		
15CrMo（G、R）			J502 J507		R307	A302、A402、A407		
0Cr18Ni9（304）	A302、A307、A312		A302 A312	A302 A307		A102 A107	A102	A002
0Cr18Ni10Ti（321） (1Cr18Ni9Ti)						A102	A132、A137	A002 A132
00Cr19Ni10（304L）						A002	A002、A132	A002